

Số: 97/GM-TTYT

Tửạ Chùa, ngày 19 tháng 8 năm 2025

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế Tửạ Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau:

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Khóa thông minh kiểm soát ra vào phòng máy chủ	Bộ	1	Thông tin thêm các nội dung sau: Hiệu lực của báo giá; giá đã bao gồm thuế chưa; hãng, nước, năm sản xuất; thời gian bảo hành; các chi phí khác (nếu có)
	- Kích thước khóa: 38mm x 290mm			
	- Độ rộng ổ cửa : >60mm			
	- Độ dày cửa: 40 - 80 mm			
	- Dòng điện hoạt động: < 180mA			
	- Nguồn cung cấp: 6V (4 pin AA)			
	- Tuổi thọ pin: lên đến 6.000 lần đóng- mở			
	- Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB			
	- Dây cáp sạc			
	- Số lượng vân tay mở cửa: 100 vân tay			
	- Số lượng mã số mở cửa: 300 mã số			
	- Số lượng thẻ từ mở cửa: 300 thẻ từ			
	- Bộ truyền động: Động cơ DC siêu nhỏ			
	- Thẻ từ kèm khóa: 02 thẻ từ			
	- Chia cơ kèm khóa: 02 chìa cơ			
2	Bình cầu chữa cháy tự động 8kg	Cái	2	
	- Trọng lượng bột: 8kg			
	- Trọng lượng tổng: 12.5kg			
	- Chiều cao: 30cm			
	- Đường kính: 30cm			
	- Chiều cao lắp đặt: 2.5 – 3m			
	- Diện tích bảo vệ: 1,2 m2			
	- Thời gian phun: ~13 giây			
	- Nhiệt độ kích hoạt: 68 độ C			
	- Kiểu lắp đặt: Treo trần / gắn tủ / treo tường			
	- Kiểm định: có sẵn tem kiểm định dán trên bình			
3	Camera IP ZEI-sHD1080	Chiếc	2	

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
	- Cảm biến hình ảnh: Cảm biến hình ảnh kỹ thuật số 1/3"CMOS (SONY) - Điểm ảnh: 1080P / 720P - Khoảng cách (ống kính 3.6/6/8/12/16mm tùy chọn) - Ống kính: Ống kính Iris cố định - ONVIF: Hỗ trợ - Bảo vệ: IP66 - Hồng ngoại: >10M - IR-Cut: Màu sang BW: 2Lux; BW sang Màu: 6Lux - Giao diện mạng: RJ45 10M/100M - Giao diện: M12 - Nguồn điện: DC 12V			
4	Đầu thu 4 kênh ZEI-XVI8804-F - Nén video H.264, - 4*1080N ghi/phát lại thời gian thực. - 4 đầu vào video BNC - Đầu ra HDMI/VGA. - Lưu trữ: 1 ổ cứng SATA	Chiếc	1	
5	Ổ cứng camera Toshiba 2TB - Dung lượng lưu trữ: 2TB - Tốc độ vòng quay: 5400 RPM - Bộ nhớ cache: 128MB - Chuẩn kết nối: SATA III 6Gbps	Chiếc	1	
6	Chí phí thi công hệ thống cửa, hệ thống camera, bình chữa cháy - Gói phụ kiện bao gồm: Dây cáp mạng, đầu mạng RJ45, đinh ốc vít, máng cáp, phụ kiện gắn bình chữa cháy. - Nhân công thi công lắp cửa, lắp bình chữa cháy, lắp cài đặt camera...	Lần	1	

Trung tâm Y tế Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên hệ thực hiện chào giá.

Yêu cầu với Nhà thầu:

- Thời gian chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 19/8/2025.

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Hà Văn Thành, số điện thoại: 0989750007.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đieu Chinh Thanh