

Tòa Chùa, ngày 22 tháng 10 năm 2024

Số: 182/GM-TTYT

## GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tòa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau:

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	<b>Quạt thông gió</b>	Cái	5	Thông tin thêm các nội dung sau: Hiệu lực của báo giá; Hãng, nước sản xuất; Năm sản xuất; giá đã bao gồm thuế chưa; các chi phí khác (nếu có)
	<b>Máy hút ẩm</b>			
	Công suất điện tiêu thụ thấp: 260 W			
	Công suất hút ẩm: 12 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%)			
	Diện tích sử dụng: < 20m <sup>2</sup>			
	Tự động dừng khi đạt độ ẩm cài đặt để tiết kiệm điện năng, tự động khởi động lại khi độ ẩm tăng			
	Vận hành tự động, điều khiển điện tử, màn hình hiển thị LCD lớn			
	Ba chế độ hoạt động: Làm khô, hút ẩm và chế độ ban đêm			
	Hai tốc độ quạt: cao và thấp			
	Khoảng điều chỉnh độ ẩm RH: 40% - 70%			
2	Chức năng hẹn giờ từ 0 - 24h	Cái	4	
	Không sử dụng CFC			
	Tự động xả tuyết			
	Báo hiệu và tự động dừng máy khi bình nước đầy			
	Có thể xả nước liên tục qua ống dẫn			
	Tự động hoạt động lại sau khi mất điện			
	Cấu tạo gọn nhẹ, có bánh xe di chuyển dễ dàng			
	Lọc khí bằng nylon (Rửa được)			
	Thể tích bình chứa nước: 2,3 lít			
	Độ ồn : 39dba			
	Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha			
	Kích thước: 465 (cao)x 278 (ngang) x 180 (dày) mm			
	Khối lượng: 9,9 kg			

Trung tâm Y tế huyện Tòa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên hệ thực hiện chào giá.

**Yêu cầu với Nhà thầu:**

- Thời gian chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 22/10/2024.

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Bùi Đức Long, số điện thoại: 0912298578.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Điêu Chính Thanh**